

SALUT ATENCIÓ

# Més prevenció davant del papil·loma

Salut incorpora la prova a partir dels 30 anys per millorar la detecció del càncer de coll uterí || Ara es pot fer en un centre de referència i l'any 2025 serà amb automostra

REDACCIÓ


LLEIDA | El departament de Salut va anunciar ahir que incorpora la prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) en el cribratge en dones i persones amb coll uterí d'entre 30 i 65 anys amb l'objectiu de millorar la detecció d'aquesta infecció abans que pugui desenvolupar un càncer de coll uterí. D'aquesta manera, per a aquesta franja d'edat la prova primària per detectar aquest virus no serà la citologia com fins ara, sinó la prova específica de detecció. Aquest any es podrà fer al centre mèdic de referència i, a partir del 2025, es podrà fer amb automostra amb un kit que es podrà recollir a la farmàcia. A més, a partir de l'any que ve les dones seran cridades per fer la

CRIBRATGE MASSIU

A partir del 2025 s'enviarà un SMS a les dones per recollir a la farmàcia un kit d'auto mostra

prova per millorar la participació i que sigui un cribratge massiu.

Segons va explicar el conseller de Salut, Manel Balcells, el desplegament s'està fent en dos fases. La primera consisteix en un cribratge oportunista aprofitant una consulta mèdica en un centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR). Aquesta fase es va començar a implementar el mes de febrer



Presentació ahir del nou programa de detecció del virus del papil·loma humà.

passat a la Regió Sanitària de Lleida i el cribratge s'estendrà de forma gradual aquest any per tot Catalunya. La segona fase del programa començarà a desplegar-se a partir de l'any 2025 quan, a través d'un SMS, es convidarà les dones a recollir un dispositiu d'auto mostra a la farmàcia, on l'hauran de dipositar. Aquesta prova també es continuarà fent en les ASSIR per part de professionals. Així, el

cribratge poblacional s'ampliarà a tot Catalunya amb l'objectiu que estigui implantat abans del 2029.

Balcells va assenyalar que és un canvi "substancial" en l'estratègia de detectar càncer de coll uterí, ja que, va dir, la diferència entre una citologia clàssica amb la prova de detecció del VPH és una reducció d'entre el 60 i el 70 per cent de la incidència del càncer de coll uterí. Per

la seua part, Laia Bruni, responsable del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), va assegurar que les proves del VPH permeten un cribratge "millor, de més qualitat i més efectiu". "Són proves molt fiables i un dels avantatges és que no s'han de repetir tan sovint", va indicar. Segons Salut, les citologies es fan cada

LES CLAUS

Causa de càncer uterí

El virus del papil·loma humà és la causa principal del càncer de coll uterí i es transmet per contacte sexual. La infecció és molt freqüent, però més del 90% de les persones infectades són capaces d'eliminar el virus de forma espontània gràcies al sistema immunitari. Només si això no passa hi pot haver canvis o lesions a les cèl·lules que, si no són tractades, poden derivar en un càncer.

A partir dels 30 anys

En dones d'entre 25 i 29 anys es mantindrà la citologia i a partir dels 30 es farà la prova del VPH, ja que segons Salut és quan hi comença a haver infeccions persistents.

Vacunació

El programa de vacunació escolar existeix des del 2008 a Catalunya i inclou nens i nenes de 6è de Primària.

allargar els intervals i només s'hauria de fer cada cinc anys.

Un 80% de les persones sexualment actives s'infectaran del VPH en algun moment de la seua vida. Entre el 5 i el 10% dels casos hi ha risc de desenvolupar lesions precanceroses al coll uterí que poden progressar a un càncer. Segons Salut, entre el 70 i el 80% dels diagnòstics de càncer són en dones cribrades o subcribrades.