

Emergència sanitària

La variant delta ja serà majoritària a Barcelona la setmana entrant

És més contagiosa, més virulenta i més resistent a les vacunes que les altres soques

JOSEP CORBELLA
Barcelona

La variant delta del coronavirus –popularment coneguda com a variant índia– ja ha arrelat a Espanya i va pel camí de convertir-se en majoritària a l'àrea metropolitana de Barcelona a finals d'aquesta setmana o al llarg de la propera.

És més contagiosa, més virulenta i més resistent a les vacunes que la variant alfa –o britànica–, segons dades registrades a la Gran Bretanya. Però té poca capacitat de contagi entre persones vacunades amb pauta completa, per la qual cosa el ràpid avenç de la vacunació a Espanya en mitigarà l'impacte. La ràpida expansió de la variant ha portat Catalunya i Madrid a plantejar que s'avanci la data de la segona dosi a les persones vacunades amb AstraZeneca a la franja d'edat de 60 a 69 anys.

A Barcelona el percentatge de casos de covid a causa de la variant delta havia pujat a començaments de juny al 12%, cosa que equival a aproximadament el doble que una setmana abans, segons dades aportades ahir per Tomàs Pumarola, cap del servei

de Microbiologia de l'hospital Vall d'Hebron.

Aquest ritme d'augment, que s'ha observat també en altres llocs del món, és conseqüència de la diferència de contagiositat entre la variant delta i la variant alfa, que ha estat predominant els últims mesos: com més contagiosa sigui delta respecte a alfa, més ràpidament la substituirà.

Segons l'últim informe sobre noves variants de la Public Health England, l'agència de salut pública anglesa, la delta és un 64% més contagiosa que l'alfa (amb un rang d'incertesa que va d'un 26% a un 113%).

Aquesta estimació coincideix amb l'observada a l'Àrea Metropolitana Nord de Barcelona, on s'ha calculat un augment de contagiositat d'un 62%, informa Roger Paredes, cap de secció de malalties infeccioses de l'hospital de Can Ruti a Badalona.

A la Metropolitana Nord, la setmana passada un 30% dels casos de covid ja van ser de la variant delta, segons les anàlisis fetes al Node de Seqüenciació de Can Ruti. Vist el ritme d'expansió de la nova variant, "calclem que serà majoritària cap a finals d'aquesta



La vacunació amb pauta completa frena la variant delta

setmana o durant la propera", declara Paredes.

També a Madrid, el viceconseller de Sanitat, Antonio Zapatero, va advertir divendres que hi ha transmissió comunitària de la variant delta. Zapatero, però, no va informar de quin percentatge de

casos es deuen a aquesta variant, cosa que impedeix anticipar quan serà majoritària. Però va defensar que s'avanci la segona dosi a persones de més de 60 anys.

Que el percentatge de casos a causa de delta augmenti no significa necessàriament que el nom-

bre total de casos hagi d'augmentar. Si les mesures de prevenció de contagis s'apliquen amb eficàcia, la incidència podrà continuar baixant fins i tot quan la variant delta sigui dominant. Si les mesures de prevenció no són suficients, podria haver-hi un repunt de casos, com ha passat al Regne Unit.

Segons les dades de la Public Health England, els qui contreen la variant delta tenen aproximadament el doble de risc de ser hospitalitzats que els qui contreen la variant alfa. Per això, preocupa especialment que puguin infectar-se amb aquesta variant

L'expansió del virus justifica avançar la segona dosi a persones de 60 a 69 anys vacunades amb AZ

persones grans o de col·lectius vulnerables.

Les vacunes ofereixen una alta protecció davant el contagi, però només en persones que han rebut les dues dosis de Pfizer o d'AstraZeneca. No hi ha dades sobre l'efectivitat de la vacuna monodosi de Johnson & Johnson contra delta. Quan han passat almenys 14 dies des de la segona dosi, les vacunes tenen una efectivitat del 81% per prevenir contagis de delta (davant un 88% per a alfa). Després d'una sola dosi, però, l'efectivitat cau al 33% per a delta (davant un 50% per a alfa).●

SATSE MURCIA / EP