

SALUT PREVENCIÓ

Insten a no receptar Nolotil a turistes per diverses morts

AGÈNCIES

MADRID | L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) recomana als professionals sanitaris no utilitzar medicaments que continguin metamizole (el més conegut és Nolotil) en població flotant, a l'haver-se notificat casos de reaccions adverses greus en pacients britànics i al vincular-se amb deu morts. L'Aemps explica a la pàgina web que el metamizole és un analgèsic i antipirètic comercialitzat amb diferents noms, molt utilitzat a Espanya. Entre les possibles reaccions adverses hi ha l'agranulocitosi, i encara que la freqüència és molt baixa és una reacció greu que pot arribar a causar la mort del pacient.

L'Aemps ha revisat la situació a Espanya amb motiu de la notificació recent al Sistema Espanyol de Farmacovigilància de casos d'agra-

nulocitosi, particularment en pacients d'origen britànic. La informació d'aquests casos indica, segons l'agència, que el nombre s'ha incrementat durant els últims anys de forma paral·lela a l'augment del consum d'aquest analgèsic, així com que el risc més elevat es dona en pacients

RISC

Reaccions en pacients britànics i el risc més elevat, en persones d'edat avançada

d'edat avançada. Partint de les dades de Salut, l'ús de metamizole s'ha duplicat en els últims deu anys, encara que l'augment més acusat es va produir els últims cinc (el 2013 i el 2017), quan es van dispensar 14,6 i 22,8 milions d'envasos de càpsules, respectivament.